


Gastronádoby nerez bez držadel



2/1



1/1



2/3



1/2



2/4



2/8

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)	Cena (Kč)
GN 2/1×20	20000	650×530	620×500	20		620,-
GN 2/1×40	20001	650×530	620×500	40	11	650,-
GN 2/1×65	20002	650×530	620×500	65	18	750,-
GN 2/1×100	20003	650×530	620×500	100	30	880,-
GN 2/1×150	20004	650×530	620×500	150	42,8	1 300,-
GN 2/1×200	20005	650×530	620×500	200	58	1 460,-
GN 1/1×20	20010	530×325	500×300	20		270,-
GN 1/1×40	20011	530×325	500×300	40	4,5	320,-
GN 1/1×65	20012	530×325	500×300	65	6	360,-
GN 1/1×100	20013	530×325	500×300	100	11	460,-
GN 1/1×150	20014	530×325	500×300	150	18,5	700,-
GN 1/1×200	20015	530×325	500×300	200	22	800,-
GN 2/3×20	20020	352×325	329×300	20		210,-
GN 2/3×40	20021	352×325	329×300	40	3	240,-
GN 2/3×65	20022	352×325	329×300	65	5,8	260,-
GN 2/3×100	20023	352×325	329×300	100	7,5	340,-
GN 2/3×150	20024	352×325	329×300	150	11	580,-
GN 2/3×200	20025	352×325	329×300	200	16	680,-
GN 1/2×20	20030	325×265	300×238	20		170,-
GN 1/2×40	20031	325×265	300×238	40		190,-
GN 1/2×65	20032	325×265	300×238	65	3	210,-
GN 1/2×100	20033	325×265	300×238	100	6	260,-
GN 1/2×150	20034	325×265	300×238	150	8,5	430,-
GN 1/2×200	20035	325×265	300×238	200	11,5	540,-
GN 2/4×20	20040	530×163	500×137	20		200,-
GN 2/4×40	20041	530×163	500×137	40	1,5	260,-
GN 2/4×65	20042	530×163	500×137	65	3	290,-
GN 2/4×100	20043	530×163	500×137	100	5	470,-
GN 2/4×150	20044	530×163	500×137	150	8,5	590,-
GN 2/8×20	20050	325×132	300×107	20		130,-
GN 2/8×40	20051	325×132	300×107	40	0,5	160,-
GN 2/8×65	20052	325×132	300×107	65	1,5	200,-
GN 2/8×100	20053	325×132	300×107	100	2,5	280,-
GN 2/8×150	20054	325×132	300×107	150	3,5	360,-

Gastronádoby nerez bez držadel

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)	Cena (Kč)
GN 1/3×20	20060	325×176	300×150	20		140,-
GN 1/3×40	20061	325×176	300×150	40	0,8	160,-
GN 1/3×65	20062	325×176	300×150	65	1,5	190,-
GN 1/3×100	20063	325×176	300×150	100	3	220,-
GN 1/3×150	20064	325×176	300×150	150	5,5	340,-
GN 1/3×200	20065	325×176	300×150	200	6,5	440,-
GN 1/4×20	20070	265×162	238×136	20		130,-
GN 1/4×40	20071	265×162	238×136	40	0,5	160,-
GN 1/4×65	20072	265×162	238×136	65	1,5	170,-
GN 1/4×100	20073	265×162	238×136	100	2,5	200,-
GN 1/4×150	20074	265×162	238×136	150	3,5	290,-
GN 1/4×200	20075	265×162	238×136	200	4,8	380,-
GN 1/6 20	20080	176×162	140×153	20	0,25	110,-
GN 1/6×40	20081	176×162	140×153	40	0,5	130,-
GN 1/6×65	20082	176×162	140×153	65	0,8	140,-
GN 1/6×100	20083	176×162	140×153	100	1,5	170,-
GN 1/6×150	20084	176×162	140×153	150	2	280,-
GN 1/6×200	20085	176×162	140×153	200	3	430,-
GN 1/9×65	20092	176×108	150×83	65	0,5	130,-
GN 1/9×100	20093	176×108	150×83	100	0,7	200,-

1/3



1/4




1/6



1/9



Děrované gastronádoby nerez bez držadel



Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
GVO 2/1×20	20600	650×530	620×500	20	800,-
GVO 2/1×40	20601	650×530	620×500	40	820,-
GVO 2/1×65	20602	650×530	620×500	65	890,-
GVO 2/1×100	20603	650×530	620×500	100	1 240,-
GVO 2/1×150	20604	650×530	620×500	150	1 800,-
GVO 2/1×200	20605	650×530	620×500	200	2 150,-
GVO 1/1×20	20610	530×325	500×300	20	320,-
GVO 1/1×40	20611	530×325	500×300	40	360,-
GVO 1/1×65	20612	530×325	500×300	65	380,-
GVO 1/1×100	20613	530×325	500×300	100	530,-
GVO 1/1×150	20614	530×325	500×300	150	880,-
GVO 1/1×200	20615	530×325	500×300	200	1 040,-
GVO 2/3×20	20620	352×325	329×300	20	250,-
GVO 2/3×40	20621	352×325	329×300	40	270,-
GVO 2/3×65	20622	352×325	329×300	65	290,-
GVO 2/3×100	20623	352×325	329×300	100	420,-
GVO 2/3×150	20624	352×325	329×300	150	690,-
GVO 2/3×200	20625	352×325	329×300	200	800,-
GVO 1/2×20	20630	325×265	300×238	20	200,-
GVO 1/2×40	20631	325×265	300×238	40	210,-
GVO 1/2×65	20632	325×265	300×238	65	230,-
GVO 1/2×100	20633	325×265	300×238	100	320,-
GVO 1/2×150	20634	325×265	300×238	150	520,-
GVO 1/2×200	20635	325×265	300×238	200	650,-
GVO 1/3×40	20661	325×176	300×150	40	170,-
GVO 1/3×65	20660	325×176	300×150	65	200,-
GVO 1/3×100	20663	325×176	300×150	100	270,-
GVO 1/3×150	20664	325×176	300×150	150	410,-
GVO 1/3×200	20665	325×176	300×150	200	550,-

Pozn.: Všechny typy GVO mají u hloubek 20, 40 a 65 mm děrované pouze dno a u hloubek 100, 150 a 200 mm mají děrované dno i boční stěny.

Gastronádoby nerez se zasouvacími držadly

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)	Cena (Kč)
GND 2/1×65	40002	650×530	620×500	65	18	860,-
GND 2/1×100	40003	650×530	620×500	100	30	990,-
GND 2/1×150	40004	650×530	620×500	150	42,8	1 410,-
GND 2/1×200	40005	650×530	620×500	200	58	1 570,-
GND 1/1×65	40112	530×325	500×300	65	6	470,-
GND 1/1×100	40113	530×325	500×300	100	11	570,-
GND 1/1×150	40114	530×325	500×300	150	18,5	810,-
GND 1/1×200	40115	530×325	500×300	200	22	910,-
GND 2/3×65	40122	352×325	329×300	65	5,8	370,-
GND 2/3×100	40123	352×325	329×300	100	7,5	450,-
GND 2/3×150	40124	352×325	329×300	150	11	690,-
GND 2/3×200	40125	352×325	329×300	200	16	790,-
GND 1/2×65	40132	325×265	300×238	65	3	320,-
GND 1/2×100	40133	325×265	300×238	100	6	370,-
GND 1/2×150	40134	325×265	300×238	150	8,5	540,-
GND 1/2×200	40135	325×265	300×238	200	11,5	650,-
GND 2/4×65	40142	530×163	500×137	65	3	400,-
GND 2/4×100	40143	530×163	500×137	100	5	580,-
GND 2/4×150	40144	530×163	500×137	150	8,5	700,-
GND 1/3×65	40162	325×176	300×150	65	1,5	300,-
GND 1/3×100	40163	325×176	300×150	100	3	330,-
GND 1/3×150	40164	325×176	300×150	150	5,5	450,-
GND 1/3×200	40165	325×176	300×150	200	6,5	550,-
GND 1/4×65	40172	265×162	238×136	65	1,5	280,-
GND 1/4×100	40173	265×162	238×136	100	2,5	310,-
GND 1/4×150	40174	265×162	238×136	150	3,5	400,-
GND 1/4×200	40175	265×162	238×136	200	4,8	490,-
GND 1/6×65	40182	176×162	140×153	65	0,8	250,-
GND 1/6×100	40183	176×162	140×153	100	1,5	280,-
GND 1/6×150	40184	176×162	140×153	150	2	390,-
GND 1/6×200	40185	176×162	140×153	200	3	540,-



2/1



1/1



2/3



1/2



2/4



1/3



1/4



1/6

Děrované gastronádoby nerez se zasouvacími držadly



2/1



1/1



2/3



1/2

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
GVOD 2/1×65	40602	650×530	620×500	65	1 000,-
GVOD 2/1×100	40603	650×530	620×500	100	1 350,-
GVOD 2/1×150	40604	650×530	620×500	150	1 910,-
GVOD 2/1×200	40605	650×530	620×500	200	2 260,-
GVOD 1/1×65	40712	530×325	500×300	65	490,-
GVOD 1/1×100	40713	530×325	500×300	100	640,-
GVOD 1/1×150	40714	530×325	500×300	150	990,-
GVOD 1/1×200	40715	530×325	500×300	200	1 150,-
GVOD 2/3×65	40622	352×325	329×300	65	400,-
GVOD 2/3×100	40623	352×325	329×300	100	530,-
GVOD 2/3×150	40624	352×325	329×300	150	800,-
GVOD 2/3×200	40625	352×325	329×300	200	910,-
GVOD 1/2×65	40732	325×265	300×238	65	340,-
GVOD 1/2×100	40733	325×265	300×238	100	430,-
GVOD 1/2×150	40735	325×265	300×238	150	630,-
GVOD 1/2×200	40734	325×265	300×238	200	760,-

Příčky nerez na podložení gastronádob



Typ	Obj. číslo	Délka (mm)	Šířka (mm)	Cena (Kč)
PŘÍČKA NA ŠÍŘKU pro GN bez držadel	10032	325	22	60,-
PŘÍČKA NA ŠÍŘKU pro GN s držadly	10030	325	18	60,-
PODÉLNÁ PŘÍČKA	10050	530	19	80,-

Děrovaná dna nerez do gastronádob



Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
DDGN 2/1	20942	470×590×13	580,-
DDGN 1/1	20940	469×269×13	310,-
DDGN 2/3	20943	299×270×13	240,-
DDGN 1/2	20941	271×211×13	210,-

Víka nerez bez výřezů

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
GK 1/1	20210	310,-
GK 2/3	20220	240,-
GK 1/2	20230	230,-
GK 2/4	20240	200,-
GK 2/8	20250	140,-
GK 1/3	20260	160,-
GK 1/4	20270	150,-
GK 1/6	20280	130,-
GK 1/9	20290	90,-

Víka nerez na gastronádoby

Víka nerez s vodotěsným silikonovým těsněním

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
GKV 1/1	20410	890,-
GKV 2/3	20420	730,-
GKV 1/2	20430	680,-
GKV 1/3	20460	560,-
GKV 1/4	20470	440,-
GKV 1/6	20480	420,-

Víka nerez s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
GKVD 1/1	40510	950,-
GKVD 2/3	40520	790,-
GKVD 1/2	40530	740,-
GKVD 1/3	40560	620,-
GKVD 1/4	40570	500,-
GKVD 1/6	40580	480,-

Silikonové těsnění (aktuálně v červené barvě) je na víko vulkanicky zalisováno.

Technické parametry, použití a údržba vík GKV:

- splňují hygienické požadavky pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
- jsou určena pro vodotěsné přikrytí teplých pokrmů v gastronád., které se převážejí v izotermických termoportech
- nejsou určena k přímému vaření nebo pečení v troubě či konvektomatu, nebo pro přikrývání gastronádob vložených do vyhřívané výdejní vany
- pro mytí nepoužívat agresivní čisticí prostřed. nebo louhy, prostředky s obsahem alkoholu, chlorovaná rozpouštědla, čpavku
- hodnota Ph faktoru nesmí být vyšší než 9
- koncentrace mycích prostředků vhodných do myček musí být 100% dodržena dle návodu výrobce
- nesmí se nechat vystavit působení ultrazvuku, který by mohl způsobit odlepení
- záruční lhůta je 1 rok od prodeje

Víka nerez s výřezy pro držadla

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
GKD 1/1	40310	370,-
GKD 2/3	40320	300,-
GKD 1/2	40330	290,-
GKD 2/4	40390	260,-
GKD 1/3	40360	220,-
GKD 1/4	40370	210,-
GKD 1/6	40380	190,-

Víka nerez s výřezem na naběračku

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
GKN 1/1	20810	350,-
GKN 2/3	20820	280,-
GKN 1/2	20830	270,-
GKN 2/4	20840	240,-
GKN 1/3	20860	200,-
GKN 1/4	20870	190,-
GKN 1/6	20880	170,-

Víka nerez s výřezy na naběračku a držadla

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
GKND 1/1	40810	410,-
GKND 2/3	40820	340,-
GKND 1/2	40830	330,-
GKND 2/4	40840	300,-
GKND 1/3	40860	260,-
GKND 1/4	40870	250,-
GKND 1/6	40880	260,-

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
Víka nerez výsuvná GK 1/1 pro GN 1/1	10493	985,-

NOVINKA

Popis:

Dělené víko GK 1/1 se skládá ze dvou částí: 1/2 víka pevného + 1/2 víka výsuvného


Použití: Víko slouží k zakrytí gastronádoby GN 1/1 ve výdejním vozíku typu EKG (str. 2, 3 a 4). Jednoduchým posunutím pohyblivé části víka je možné manipulovat se stravou v gastronádobě.



2/4



1/3



1/6



1/4



Gastronádoby s teflonovým povrchem

Nový typ gastronádob z kvalitního aluminia potaženého silnou vrstvou anti-adhézního teflonového povrchu.

Technické parametry, použití a údržba:

- gastronádoby s teflonovým povrchem (dále TGN) jsou vyrobeny z kvalitního aluminia a povrch je potažen silnou anti-adhézní teflonovou vrstvou
- TGN splňují hygienické požadavky pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
- tloušťky stěn jsou navrženy tak, aby se zajistila větší pevnost a rozměrová stálost
- hrany jsou přizpůsobeny snadnému stohování
- je zajištěna maximální odolnost proti korozi
- teflonový povrch je nepřilnavý a zabraňuje tak připékání jídla
- TGN jsou ideální pro pečení v konvektomatech
- TGN lze nahřívat pouze tehdy, pokud jsou naplněny pokrmy
- k míchání je rovněž nutno používat pouze teflonové náčiní určené k tomuto účelu (vyrobené např. z plastu, nylonu, dřeva), aby nedošlo k poškození teflonového povrchu
- před mytím je třeba vyčkat, až TGN vychladnou
- TGN je možno mýt v myčkách na nádobí
- na TGN nelze použít víka GK ani GKV, GK PC nebo GK PP



Typ	Obj. číslo	Vněj. rozměr (mm)	Vnitř. rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
TGN 1/1×20	20120	530×325	500×300	20	500,-
TGN 1/1×40	20121	530×325	500×300	40	570,-
TGN 1/1×65	20122	530×325	500×300	65	660,-
TGN 2/3×20	20130	352×325	329×300	20	370,-
TGN 2/3×40	20131	352×325	329×300	40	430,-
TGN 2/3×65	20132	352×325	329×300	65	480,-
TGN 1/2×20	20140	325×265	300×238	20	320,-
TGN 1/2×40	20141	325×265	300×238	40	350,-
TGN 1/2×65	20142	325×265	300×238	65	390,-


Gastronádoby nerez na zmrzlinu

standardní typ - skladem

Typ	Obj. číslo	Hloubka (mm)	Objem (l)	Cena (Kč)
GN ZMRZLINOVÁ 180×165×120	21004	120	2,5	350,-
GN ZMRZLINOVÁ 360×165×120	20911	120	5	290,-
GN ZMRZLINOVÁ 210×200×150	21022	150	4,6	440,-
GN ZMRZLINOVÁ 210×200×170	21024	170	5,2	450,-
GN ZMRZLINOVÁ 210×200×200	21026	200	6,1	600,-
GN ZMRZLINOVÁ 265×160×150	21000	150	4	280,-
GN ZMRZLINOVÁ 265×160×170	21002	170	4,7	290,-
GN ZMRZLINOVÁ 330×165×120	21010	120	5	300,-
GN ZMRZLINOVÁ 330×165×150	21012	150	6,5	340,-
GN ZMRZLINOVÁ 330×165×180	21014	180	-	430,-
GN ZMRZLINOVÁ 360×165×150	21006	150	6,5	340,-
GN ZMRZLINOVÁ 360×165×180	21008	180	7,7	390,-
GN ZMRZLINOVÁ 360×250×120	21016	120	8	320,-
GN ZMRZLINOVÁ 360×250×150	21018	150	10,8	450,-
GN ZMRZLINOVÁ 360×250×180	21020	180	12,6	480,-
GN ZMRZLINOVÁ 420×200×150	21028	150	9,7	660,-
GN ZMRZLINOVÁ 420×200×170	21030	170	10,6	690,-
GN ZMRZLINOVÁ 420×200×200	21032	200	13,5	750,-
GN ZMRZLINOVÁ 420×200×250	21034	250	18	1 020,-

Víka polykarbonátová na gastronádoby na zmrzlinu

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Cena (Kč)
GK 210×200	21036	210×200	70,-
GK 265×160	21038	265×160	70,-
GK 330×165	21040	330×165	75,-
GK 360×165	21042	360×165	70,-




Vložky nerez na knedlíky

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Váha 1 ks knedlíku (kg)	Cena (Kč)
Vložka na knedlíky GN 1/1 - 5 vlněk příčně	20016	530×325	0,5	1 930,-
Vložka na knedlíky GN 1/1 - 3 vlnky podélně	20017	530×325	0,75	1 730,-

Popis:

Materiál nerez
Vložka není perforovaná

Gastronádoby polykarbonátové - kompatibilní s nerezovými -40 °C / +110 °C



Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)	Cena (Kč)
GN PC 2/1×200	35100	650×530	200	58	640,-
GN PC 1/1×65	35101	530×325	65	6	200,-
GN PC 1/1×100	35102	530×325	100	11	240,-
GN PC 1/1×150	35103	530×325	150	18,5	280,-
GN PC 1/1×200	35104	530×325	200	22	360,-
GN PC 1/2×65	35111	325×265	65	3	100,-
GN PC 1/2×100	35112	325×265	100	6	110,-
GN PC 1/2×150	35113	325×265	150	8,5	150,-
GN PC 1/2×200	35114	325×265	200	11,5	170,-
GN PC 1/3×65	35121	325×176	65	1,5	70,-
GN PC 1/3×100	35122	325×176	100	3	90,-
GN PC 1/3×150	35123	325×176	150	5,5	110,-
GN PC 1/3×200	35124	325×176	200	6,5	140,-
GN PC 1/4×65	35131	265×162	65	1,5	60,-
GN PC 1/4×100	35132	265×162	100	2,5	70,-
GN PC 1/4×150	35133	265×162	150	3,5	90,-
GN PC 1/4×200	35134	265×162	200	4,8	110,-
GN PC 1/6×65	35141	176×162	65	0,8	40,-
GN PC 1/6×100	35142	176×162	100	1,5	50,-
GN PC 1/6×150	35143	176×162	150	2	70,-
GN PC 1/6×200	35144	176×162	200	3	80,-
GN PC 1/9×65	35151	176×108	65	0,5	30,-
GN PC 1/9×100	35152	176×108	100	0,7	40,-

Děrovaná dna polykarbonátová

DDGN PC 2/1	35180	děrované dno	220,-
DDGN PC 1/1	35181	děrované dno	80,-
DDGN PC 1/2	35182	děrované dno	50,-

Víka polykarbonátová

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Cena (Kč)
GK PC 2/1	35160	650×530	370,-
GK PC 1/1	35161	530×325	130,-
GK PC 1/2	35162	325×265	70,-
GK PC 1/3	35163	325×176	50,-
GK PC 1/4	35164	265×162	45,-
GK PC 1/6	35165	176×172	30,-
GK PC 1/9	35166	176×108	30,-

Víka jsou vodotěsná, s výjimkou deformace.

GN z naší nabídky může uživatel libovolně zaměňovat s nerezovými (GN, víka standardní, víka s těsněním a pod.).

GN jsou vybaveny značením objemu (l).

Teplotní omezení od -40 °C do +110 °C

Víka jsou vyrobená z průhledného polykarbonátu.

Technické parametry, použití a údržba:

- splňují hyg. pož. pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
- jsou vhodné pro běžné použití, především do mrazniček, rovněž pro použití v mikrovlnné troubě, ovšem ne na prodlouženou dobu
- jsou odolné vůči teplotám od -40 °C do +110 °C
- mají perf. odolnost vůči nárazům nebo při pádu (při prům. pokoj. tepl.)
- mají vynikající průhlednost, lze lehce identifikovat obsah uvnitř
- zcela hladké stěny umožňují snadné mytí, čištění a dezinfekci
- dno je odolné vůči poškrábání
- GN jsou vybaveny stupňovaným měřítkem
- hrany GN jsou přizpůsobeny pro snadné stohování
- GN a GK nelze používat v přímém styku s horkou párou
- případné poškození způsobené nedodržením tohoto upozornění nebude předmětem reklamace
- pro mytí polykarbonátových GN a GK v myčce se doporučuje používat neutrální Ph čisticí prostředky, v každém případě s pH nižší než 11
- při použití silně alkalických detergentů (pH vyšší než 11), prostředků s obsahem alkoholu, chlorovaných rozpouštědel, čpavku nebo louhu by mohlo GN a GK z polykarbonátu nenávratně poškodit
- záruční lhůta je 1 rok od prodeje

Gastronádoby polypropylenové -40 °C / +80 °C

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)	Cena (Kč)
GN PP 1/1×65	21602	530×325	65	6	120,-
GN PP 1/1×100	21603	530×325	100	11	140,-
GN PP 1/1×150	21604	530×325	150	18,5	160,-
GN PP 1/1×200	21605	530×325	200	22	200,-
GN PP 1/2×65	21612	325×265	65	3	70,-
GN PP 1/2×100	21613	325×265	100	6	80,-
GN PP 1/2×150	21614	325×265	150	8,5	90,-
GN PP 1/2×200	21615	325×265	200	11,5	110,-
GN PP 1/3×65	21622	325×176	65	1,5	50,-
GN PP 1/3×100	21623	325×176	100	3	60,-
GN PP 1/3×150	21624	325×176	150	5,5	80,-
GN PP 1/3×200	21625	325×176	200	6,5	90,-
GN PP 1/4×65	21632	265×162	65	1,5	50,-
GN PP 1/4×100	21633	265×162	100	2,5	60,-
GN PP 1/4×150	21634	265×162	150	3,5	70,-
GN PP 1/4×200	21635	265×162	200	4,8	80,-
GN PP 1/6×65	21642	176×162	65	0,8	40,-
GN PP 1/6×100	21643	176×162	100	1,5	40,-
GN PP 1/6×150	21644	176×162	150	2	60,-
GN PP 1/6×200	21645	176×162	200	3	70,-
GN PP 1/9×65	21652	176×108	65	0,5	30,-
GN PP 1/9×100	21653	176×108	100	0,7	40,-

1/1

1/2

1/3

1/4

1/6

1/9

Víka polypropylenová

Dna polypropylenová

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Cena (Kč)
GK PP 1/1	21660	530×325	60,-
GK PP 1/2	21665	325×265	40,-
GK PP 1/3	21670	325×176	30,-
GK PP 1/4	21675	265×162	30,-
GK PP 1/6	21680	176×172	20,-
GK PP 1/9	21685	176×108	20,-

Typ	Obj. číslo	Popis	Cena (Kč)
DDGN PP 1/1	21695	děrované dno do GN 1/1	60,-
DDGN PP 1/2	21696	děrované dno do GN 1/2	40,-

Víka jsou vodotěsná, s výjimkou deformace víka nebo GN.

Gastronádoby a víka nejsou zaměnitelná s nerezovými nebo polykarbonátovými.


Gastronádoby, víka a dna polypropylenová

Technické parametry, použití a údržba:

- splňují hygienické požadavky pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmky
- jsou vhodné pro běžné použití, především do mrazniček
- jsou odolné vůči teplotám od -40 °C do +80 °C
- mají perfektní odolnost vůči nárazům nebo při pádu (při prům. pokojové teplotě)
- mají vynikající průhlednost, lze lehce identifikovat obsah uvnitř
- zcela hladké stěny umožňují snadné mytí, čištění a dezinfekci
- GN jsou vybaveny stupňovaným měřítkem
- hrany GN jsou přizpůsobeny pro snadné stohování
- GN a GK nelze používat v přímém styku s horkou párou
 - příp. poškození způsobené nedodržáním tohoto upozornění nebude akceptováno jako předmět reklamace
- pro mytí polypropylenových GN a GK v myčce se doporučuje používat neutrální Ph čistící prostředky, v každém případě s pH nižší než 9
- při použití silně alkalických detergentů (pH vyšší než 9), prostředků s obsahem alkoholu, chlorovaných rozpouštědel, čpavku nebo louhu by mohlo GN a GK z polypropylenu nenávratně poškodit
- záruční lhůta je 1 rok od prodeje

Gastronádoby porcelánové

- Popis a použití GN-P:** - vyrobeny z vysoce kvalitního porcelánu
- určeny k tepel. zpracování v troubách nebo konvektomatech při max. teplotě +1 300 °C
 - je nutno vyvarovat se náhlým změnám teplot, tzv. tepelným šokům
 - nepokládat horký porcelán na nerezové nebo mramorové povrchy
 - nenalévat studené tekutiny do ještě horké porcelánové gastronádoby
 - nikdy nepokládat nad otevřený plamen
 - vždy se maximálně vyvarovat nárazům a úderům



Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
GN-P 1/1×30-BÍLÁ	20510	530×325	30	1 460,-
GN-P 1/1×65-BÍLÁ	20512	530×325	65	1 630,-
GN-P 2/3×30-BÍLÁ	20521	352×325	30	770,-
GN-P 2/3×65-BÍLÁ	20522	352×325	65	860,-
GN-P 1/2×30-BÍLÁ	20531	325×265	30	510,-
GN-P 1/2×65-BÍLÁ	20532	325×265	65	600,-
GN-P 2/4×30-BÍLÁ	20541	530×163	30	945,-
GN-P 2/4×65-BÍLÁ	20542	530×163	65	1 050,-
GN-P 1/3×30-BÍLÁ	20560	325×176	30	360,-
GN-P 1/3×65-BÍLÁ	20562	325×176	65	430,-
GN-P 1/4×30-BÍLÁ	20571	265×162	30	340,-
GN-P 1/4×65-BÍLÁ	20572	265×162	65	400,-
GN-P 1/6×30-BÍLÁ	20581	176×162	30	250,-
GN-P 1/6×65-BÍLÁ	20582	176×162	65	295,-
GN-P 1/1×30-HNĚDÁ	20511	530×325	30	1 895,-
GN-P 1/1×65-HNĚDÁ	20513	530×325	65	2 025,-
GN-P 2/3×65-HNĚDÁ	20523	352×325	65	1 060,-
GN-P 1/2×65-HNĚDÁ	20533	325×265	65	770,-
GN-P 2/4×65-HNĚDÁ	20543	530×163	65	1 360,-
GN-P 1/3×65-HNĚDÁ	20563	325×176	65	620,-
GN-P 1/4×65-HNĚDÁ	20573	265×162	65	580,-
GN-P 1/6×65-HNĚDÁ	20583	176×162	65	430,-


Pozn.: V případě zaslání porcelánového nádobí nebo porcelánových gastronádob bude kromě dopravného účtováno i balné.

Gastronádoby a víka k vakuování

Gastronádoby nerez k vakuování

Pro vakuování lze používat pouze tyto typy gastronádob a vík. Nelze je kombinovat se standardními gastronádobami a víky.

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Materiál	Cena (Kč)
GN-V 1/1 100	22013	530×325	100	nerez	780,-
GN-V 1/1 150	22014	530×325	150	nerez	1 080,-
GN-V 1/1 200	22015	530×325	200	nerez	1 220,-
GN-V 1/2 100	22034	325×265	100	nerez	480,-
GN-V 1/2 150	22035	325×265	150	nerez	550,-
GN-V 1/3 100	22064	325×176	100	nerez	330,-
GN-V 1/3 150	22065	325×176	150	nerez	430,-



Víka nerez k vakuování

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Popis	Materiál	Cena (Kč)
GK-V 1/1 NEREZ	22440	530×325	S vulkanizovaným těsněním a vakuovacím uzávěrem	nerez	1 470,-
GK-V 1/2 NEREZ	22450	325×265	S vulkanizovaným těsněním a vakuovacím uzávěrem	nerez	1 090,-
Pumpa k vakuování	22210				

Pro vakuování je možné použít POUZE pumpu s maximálním objemem 12 m³!



Víka tritanová pro uchovávání a transport*


Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Popis	Materiál	Cena (Kč)
GK-V 1/1	22410	530×325	S odnímatelným těsněním a uzávěrem	tritan	840,-
GK-V 1/2	22420	325×265	S odnímatelným těsněním a uzávěrem	tritan	560,-
GK-V 1/3	22430	325×176	S odnímatelným těsněním a uzávěrem	tritan	480,-



* Tato víka nejsou určena k vakuování!
Teplotní rozmezí: od -40 °C do +90 °C

Gastronádoby ECO LINE jsou vyrobeny z nerez 14/4. Jsou stohovatelné, s vyztuženými rohy.
Tyto gastronádoby nejsou kompatibilní se standardními gastronádobami firmy ABNER.

Gastronádoby nerez bez držadel **ECO LINE**



Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)	Cena (Kč)
GN 1/1×20 ECO	806104	530×325	500×300	20	2,5	270,-
GN 1/1×40 ECO	806111	530×325	500×300	40	4,5	309,-
GN 1/1×65 ECO	806128	530×325	500×300	65	6	346,-
GN 1/1×100 ECO	806135	530×325	500×300	100	11	399,-
GN 1/1×150 ECO	806142	530×325	500×300	150	18,5	599,-
GN 1/1×200 ECO	806159	530×325	500×300	200	22	731,-
GN 2/3×40 ECO	806210	352×325	329×300	40	3	235,-
GN 2/3×65 ECO	806227	352×325	329×300	65	5,5	260,-
GN 2/3×100 ECO	806234	352×325	329×300	100	7,5	340,-
GN 2/3×200 ECO	806258	352×325	329×300	200	16	382,-
GN 1/2×40 ECO	806319	325×265	300×238	40	2	175,-
GN 1/2×65 ECO	806326	325×265	300×238	65	4	196,-
GN 1/2×100 ECO	806333	325×265	300×238	100	6	265,-
GN 1/2×150 ECO	806340	325×265	300×238	150	9,5	330,-
GN 1/2×200 ECO	806357	325×265	300×238	200	11,5	499,-
GN 1/3×40 ECO	806418	325×176	300×150	40	0,8	133,-
GN 1/3×65 ECO	806425	325×176	300×150	65	2,5	156,-
GN 1/3×100 ECO	806432	325×176	300×150	100	3	196,-
GN 1/3×150 ECO	806449	325×176	300×150	150	5,7	255,-
GN 1/3×200 ECO	806456	325×176	300×150	200	6,5	350,-
GN 1/4×65 ECO	806524	265×162	238×136	65	1,8	117,-
GN 1/4×100 ECO	806531	265×162	238×136	100	2,8	166,-
GN 1/4×150 ECO	806548	265×162	238×136	150	4	255,-
GN 1/4×200 ECO	806555	265×162	238×136	200	5,5	320,-
GN 1/6×100 ECO	806630	176×162	140×153	100	1,6	125,-
GN 1/6×150 ECO	806647	176×162	140×153	150	2,4	234,-
GN 1/6×200 ECO	806654	176×162	140×153	200	3,4	267,-

Děrované gastronádoby nerez bez držadel **ECO LINE**




Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
GVO 1/1×40 ECO	807118	530×325	500×300	40	369,-
GVO 1/1×100 ECO	807132	530×325	500×300	100	486,-
GVO 1/2×100 ECO	807330	325×265	300×238	100	285,-

Gastronádoby ECO LINE jsou vyrobeny z nerez 14/4. Jsou stohovatelné, s vyztuženými rohy. Tyto gastronádoby nejsou kompatibilní se standardními gastronádobami firmy ABNER.

Gastronádoby nerez se zasouvacími držadly ECO LINE

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)	Cena (Kč)
GND 1/1×65 ECO	806128D	530×325	500×300	65	6	436,-
GND 1/1×100 ECO	806135D	530×325	500×300	100	11	489,-
GND 1/1×150 ECO	806142D	530×325	500×300	150	18,5	689,-
GND 1/1×200 ECO	806159D	530×325	500×300	200	22	821,-
GND 2/3×65 ECO	806227D	352×325	329×300	65	5,5	350,-
GND 2/3×100 ECO	806234D	352×325	329×300	100	7,5	472,-
GND 2/3×200 ECO	806258D	352×325	329×300	200	16	430,-
GND 1/2×65 ECO	806326D	325×265	300×238	65	4	286,-
GND 1/2×100 ECO	806333D	325×265	300×238	100	6	355,-
GND 1/2×150 ECO	806340D	325×265	300×238	150	9,5	470,-
GND 1/2×200 ECO	806357D	325×265	300×238	200	11,5	589,-
GND 1/3×65 ECO	806425D	325×176	300×150	65	2,5	246,-
GND 1/3×100 ECO	806432D	325×176	300×150	100	3	286,-
GND 1/3×150 ECO	806449D	325×176	300×150	150	5,7	345,-
GND 1/3×200 ECO	806456D	325×176	300×150	200	6,5	440,-
GND 1/4×65 ECO	806524D	265×162	238×136	65	1,8	207,-
GND 1/4×100 ECO	806531D	265×162	238×136	100	2,8	256,-
GND 1/4×150 ECO	806548D	265×162	238×136	150	4	345,-
GND 1/4×200 ECO	806555D	265×162	238×136	200	5,5	410,-
GND 1/6×100 ECO	806630D	176×162	140×153	100	1,6	215,-
GND 1/6×200 ECO	806654D	176×162	140×153	200	3,4	357,-



Víka nerez ECO LINE


S výřezy na držadla

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
GKD 1/1 ECO víko	806814D	321,-
GKD 1/2 ECO víko	806838D	241,-
GKD 1/3 ECO víko	806845D	205,-
GKD 1/4 ECO víko	806852D	194,-
GKD 1/6 ECO víko	806869D	153,-


Bez držadel

Typ	Obj. číslo	Cena (Kč)
GK 1/1 ECO	806814	231,-
GK 1/2 ECO	806838	151,-
GK 1/3 ECO	806845	115,-
GK 1/4 ECO	806852	104,-
GK 1/6 ECO	806869	63,-

Koše drátěné nerez na nádobí



NOVINKA




Typ	Obj. číslo	Rozměr d×š×v (mm)	Cena (Kč)
KOŠ DRÁTĚNÝ 500×500×115 s umělohmotnou povrchovou úpravou	20926	500×500×115	990,-
Nerezové drátěné koše			
Koš 500×500×115 nerez	20938	500×500×115	1 560,-
Koš 650×530×75 nerez	20937	650×530×75	1 690,-
Koš 650×530×115 nerez	20939	650×530×115	1 760,-
PODVOZEK POD KOŠE 500×500	11648	512×512×150	4 600,-

Koše s umělohmotnou povrchovou úpravou jsou určeny na misky ve vozících NKPK.
Nejsou určeny pro použití v lednicích, myčkách nádobí a pod.

Rošty drátěné nerez do konvektomatů

Rošt 2/1



Rošt 1/1 nerez. na kuřata



Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
ROŠT GN 2/1 nerez	11924	650×530	1 550,-
* ROŠT GN 2/1 nerez na misky	12924	650×530	1 300,-
ROŠT GN 1/1 nerez	11920	530×325	640,-
ROŠT GN 1/1-8 nerez na kuřata	11921	530×325	970,-
ROŠT GN 2/3 nerez	11923	352×325	570,-

NOVINKA


* Rošt se používá pro uložení misek v chlazeném transportním vozíku (str. 12).

Dřezy nerez s plochým okrajem


Obj. číslo	Typ	Rozměr d×š×v (mm)	Cena (Kč)
21103	VANA DŘEZ DX	340×300×200	700,-
21104	VANA DŘEZ SX	340×300×200	700,-
21105	VANA DŘEZ DX	340×300×250	790,-
21106	VANA DŘEZ SX	340×300×250	790,-
20944	VANA DŘEZ DX	400×290×200	860,-
20945	VANA DŘEZ SX	400×290×200	860,-
20946	VANA DŘEZ DX	400×340×200	780,-
20947	VANA DŘEZ SX	400×340×200	780,-
20948	VANA DŘEZ DX	400×340×250	920,-
20949	VANA DŘEZ SX	400×340×250	920,-
20950	VANA DŘEZ	400×400×200	890,-
20976	VANA DŘEZ	400×400×250	990,-
20952	VANA DŘEZ	400×400×300	1 080,-
20955	VANA DŘEZ	450×450×200	980,-
20957	VANA DŘEZ	450×450×250	1 100,-
20958	VANA DŘEZ	450×450×300	1 270,-
21111	VANA DŘEZ CE	500×300×300	1 240,-
20960	VANA DŘEZ DX	500×400×200	1 050,-
20961	VANA DŘEZ SX	500×400×200	1 050,-
20962	VANA DŘEZ DX	500×400×250	1 190,-
20963	VANA DŘEZ SX	500×400×250	1 190,-
20964	VANA DŘEZ DX	500×400×300	1 290,-
20965	VANA DŘEZ SX	500×400×300	1 290,-
20983	VANA DŘEZ	500×500×250	1 310,-
20980	VANA DŘEZ	500×500×300	1 490,-
20968	VANA DŘEZ DX	600×450×250	1 460,-
20969	VANA DŘEZ SX	600×450×250	1 460,-
20970	VANA DŘEZ DX	600×450×300	1 630,-
20971	VANA DŘEZ SX	600×450×300	1 630,-
20972	VANA DŘEZ DX	600×500×300	1 670,-
20973	VANA DŘEZ SX	600×500×300	1 670,-




VZOR



PRAVÝ DX



DŘEZ CE



DŘEZ ČTVERCOVÝ

Síla plechu: 1 mm

Šířka okraje: 15 mm

DX Otvor pro odpad na pravé straně

SX Otvor pro odpad na levé straně

Dřezy se dodávají s otvorem \varnothing 54 mm a osazením otvoru 70 mm.

Upozornění:

Na ceny platné pro tento obor není možné pro smluvní odběratele uplatnit slevu (rabat) !

Záruční lhůta gastronádob a dřezů:

1 rok od prodeje

Zásobníky polypropylénové na ingredience

NOVINKA



NOVINKA

NOVINKA

Popis:

- vyroben z polypropylenu
- průhledné posuvné polykarbonátové víko pro snadný přístup
- určen pro uchovávání sypkých materiálů (cukr, mouka apod.) případně lze využít i pro sběr použitého materiálu (prádlo, oblečení...)
- součástí dodávky je lopatka z průhledného polykarbonátu
- kontejnery jsou dodávány s kolečky pro snadnější manipulaci (2 ks otočných koleček s brzdou a 2 ks pevných koleček s průměrem 75 mm)

Typ	Obj. číslo	Objem (l)	Rozměry (D×Š×V mm)	Max. kapacita (kg)		Cena (Kč)
				cukr	mouka	
Zásobník 81 l	33219	81	745×328×740	72	56	3 290,-
Zásobník 102 l	33220	102	750×410×745	89	69	3 820,-

NOVINKA**Koše polypropylenové do myčky**

33209



33211



33212



33213



33214



33215



33216



33217



33218

Popis:

- vyrobeny z polypropylenu
- určeny pro ukládání sklenic, podnosů, talířů a ostatního nádobí
- základní rozměr 500×500×100 mm
- nástavce pro zvýšení kapacity 500×500×45 mm
- stohovatelné

Typ	Velikost oddílu (mm)	Obj. číslo	Cena (Kč)
16 oddílový koš na sklenice	115×115×45	33209	370,-
16 oddílový nástavec na koš	115×115×35	33211	200,-
49 oddílový koš na sklenice	65×65×80	33213	410,-
49 oddílový nástavec na koš	65×65×35	33212	200,-
25 oddílový koš na talíře a podnosy	68×68×65	33214	365,-
64 oddílový koš na talíře a podnosy	45×45×72	33215	380,-
64 oddílový otevřený koš na talíře a podnosy	45×45×72	33216	380,-
koš na příbory	-	33217	305,-
koš univerzální	-	33218	320,-